


## ABRAZADERAS DE UNA PATA Y DE DOS PATAS.

**NOTA:** Las Abrazaderas de una pata, tienen el mismo valor que las Abrazaderas de dos patas, y su N° de Catálogo es. AB 1PC. o AB 1PT.



Abrazaderas de una y dos patas para Conduit o Cañería.




| N° de Catálogo | Ø Cañería | Electro Galvanizado | Galvanizado en Caliente |
|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| AB 2PC 050     | 1/2 "     |                     |                         |
| AB 2PC 075     | 3/4 "     |                     |                         |
| AB 2PC 100     | 1. "      |                     |                         |
| AB 2PC 125     | 1.1/4 "   |                     |                         |
| AB 2PC 150     | 1.1/2 "   |                     |                         |
| AB 2PC 200     | 2. "      |                     |                         |
| AB 2PC 250     | 2.1/2 "   |                     |                         |
| AB 2PC 300     | 3. "      |                     |                         |
| AB 2PC 400     | 4. "      |                     |                         |

Abrazaderas de una y dos patas para Tubos Eléctricos

|            |         |  |  |
|------------|---------|--|--|
| AB 2PT 625 | 5/8 "   |  |  |
| AB 2PT 075 | 3/4 "   |  |  |
| AB 2PT 100 | 1. "    |  |  |
| AB 2PT 125 | 1.1/4 " |  |  |
| AB 2PT 150 | 1.1/2 " |  |  |
| AB 2PT 200 | 2. "    |  |  |



## ABRAZADERA PARA RIEL (M19-35) y (M35-35)



**MATERIAL :** Acero A37.

**TERMINACION :** E.G., G.C.

**NOTA:** Las Abrazaderas para Riel son de dos piezas, y los precios incluyen perno y tuerca.

### Para Conduit o Cañería

| Nº de Catálogo | Ø Cañería | Electro Galvanizado | Galvanizado en Caliente |
|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| AR 35- 050     | 1/2 "     |                     |                         |
| AR 35- 075     | 3/4 "     |                     |                         |
| AR 35- 100     | 1. "      |                     |                         |
| AR 35- 125     | 1.1/4 "   |                     |                         |
| AR 35- 150     | 1.1/2 "   |                     |                         |
| AR 35- 200     | 2. "      |                     |                         |
| AR 35- 250     | 2.1/2 "   |                     |                         |
| AR 35- 300     | 3. "      |                     |                         |
| AR 35- 400     | 4. "      |                     |                         |



### Para Tubos Eléctricos

|            |         |  |  |
|------------|---------|--|--|
| AR 35T 625 | 5/8 "   |  |  |
| AR 35T 075 | 3/4 "   |  |  |
| AR 35T 100 | 1. "    |  |  |
| AR 35T 125 | 1.1/4 " |  |  |
| AR 35T 150 | 1.1/2 " |  |  |
| AR 35T 200 | 2. "    |  |  |



## ABRAZADERA DE DOS PIEZAS PARA RIEL

RIEL TIPO UNISTRUT P1000 (42x42 m/m.)



**MATERIAL :** Acero A37.

**TERMINACION :**

EG.= Electro Galvanizado.

GC.= Galvanizado en Caliente.



**NOTA:** Las Abrazaderas para Riel en los precios se incluyen perno y tuerca.

Abrazadera para Riel P1000. Conduit, Cañería ASTM. o Cañería ISO.

| Nº de Catálogo | Ø Cañería | Electro Galvanizado | Galvanizado en Caliente |
|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| AR 42-050      | 1/2"      |                     |                         |
| AR 42-075      | 3/4"      |                     |                         |
| AR 42-100      | 1."       |                     |                         |
| AR 42-125      | 1.1/4"    |                     |                         |
| AR 42-150      | 1.1/2"    |                     |                         |
| AR 42-200      | 2."       |                     |                         |
| AR 42-250      | 2.1/2"    |                     |                         |
| AR 42-300      | 3."       |                     |                         |
| AR 42-400      | 4."       |                     |                         |
| AR 42-600      | 6."       |                     |                         |



## ABRAZADERA COLGANTE CON PERNOS



### Para Conduit o Cañería

| Nº de Catálogo | Cañería $\varnothing$ | Electro Galvanizado | Galvanizado en Caliente |
|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| ACCP - 050     | 1/2"                  |                     |                         |
| ACCP - 075     | 3/4"                  |                     |                         |
| ACCP - 100     | 1"                    |                     |                         |
| ACCP - 125     | 1.1/4"                |                     |                         |
| ACCP - 150     | 1.1/2"                |                     |                         |
| ACCP - 200     | 2"                    |                     |                         |

MATERIAL : Acero A 37.

TERMINACION : E.G. = Electro Galvanizado.


GC. = Galvanizado en Caliente.

NOTA : Se puede fabricar en otras medidas según pedido.



## ABRAZADERAS Y MORDAZAS

7




a) Abrazadera Fijación Tapa

| Nº de Catálogo | A<br>m/m. | E<br>m/m. | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|----------------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|
| AFT-075        | 75        | 3,0       |                        |                            |
| AFT-100        | 100       | 3,0       |                        |                            |


MATERIAL: Acero A37.

NOTA: Mantenemos stock permanente.  
CONSULTENOS.-



b) Abrazadera (Z) Fijación Tapa

| Nº de Catálogo | A<br>m/m. | E<br>m/m. | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|----------------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|
| AFT-Z075       | 75        | 2,5       |                        |                            |
| AFT-Z100       | 100       | 2,5       |                        |                            |



c) Mordaza Para Riel Tipo Unistrut P1000 (42x42 m/m.)



| Nº de Catálogo | A<br>m/m. | Ø Para<br>Perno | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|----------------|-----------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| MR 42 - 250    | 42        | 1/4"            |                        |                            |
| MR 42 - 312    | 42        | 5/16"           |                        |                            |
| MR 42 - 375    | 42        | 3/8"            |                        |                            |
| MR 42 - 500    | 42        | 1/2"            |                        |                            |
| MR 42 - 625    | 42        | 5/8"            |                        |                            |

Mordaza Para Rieles M19-35 y M 35-35

| MR          | A<br>m/m. | Ø Para<br>Perno | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|-------------|-----------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| MR 35 - 250 | 35        | 1/4"            |                        |                            |
| MR 35 - 312 | 35        | 5/16"           |                        |                            |
| MR 35 - 375 | 35        | 3/8"            |                        |                            |
| MR 35 - 500 | 35        | 1/2"            |                        |                            |
| MR 35 - 625 | 35        | 5/8"            |                        |                            |



## BUSHINGS O BOQUILLAS



**MATERIAL:** Acero A 37.

**HILOS:** Se fabrican para Cañería ISO. (hilo BSP.),  
para Conduit (hilo NPT.), y para Tubo Eléctrico.

**TERMINACION:** EG.= Electro Galvanizado - GC.= Galvanizado en Caliente.

**NOTA:** Además fabricamos Boquillas para cualquier tipo de Cañería de Acero o de Plástico, con cualquier tipo de hilo.

Bushings o Boquillas para Cañería ISO. y Conduit.



| Nº de Catálogo | Ø Cañería | Electro Galvanizado | Galvanizado en Caliente |
|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| BC-050         | 1/2"      |                     |                         |
| BC-075         | 3/4"      |                     |                         |
| BC-100         | 1."       |                     |                         |
| BC-125         | 1.1/4"    |                     |                         |
| BC-150         | 1.1/2"    |                     |                         |
| BC-200         | 2."       |                     |                         |
| BC-250         | 2.1/2"    |                     |                         |
| BC-300         | 3."       |                     |                         |
| BC-400         | 4."       |                     |                         |
| BC-600         | 6."       |                     |                         |

Bushings o Boquillas para Tubo Eléctrico.

|         |        |  |  |
|---------|--------|--|--|
| BT-0625 | 5/8"   |  |  |
| BT-075  | 3/4"   |  |  |
| BT-100  | 1."    |  |  |
| BT-125  | 1.1/4" |  |  |
| BT-150  | 1.1/2" |  |  |
| BT-200  | 2."    |  |  |



## BOQUILLAS CON TOMA TIERRA



### Hilos NPT. Para Cañería

| Nº de<br>Catálogo | Ø<br>Cañería | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|-------------------|--------------|------------------------|----------------------------|
| BCT - 050         | 1/2"         |                        |                            |
| BCT - 075         | 3/4"         |                        |                            |
| BCT - 100         | 1."          |                        |                            |
| BCT - 125         | 1.1/4"       |                        |                            |
| BCT - 150         | 1.1/2"       |                        |                            |
| BCT - 200         | 2."          |                        |                            |
| BCT - 250         | 2.1/2"       |                        |                            |
| BCT - 300         | 3."          |                        |                            |
| BCT - 400         | 4."          |                        |                            |
| BCT - 500         | 5."          |                        |                            |
| BCT - 600         | 6."          |                        |                            |


MATERIAL : A 37.

TERMINACION : EG.= Electro Galvanizado - GC.=Galvanizado en Caliente.

NOTA: Además podemos fabricar Boquillas para cualquier tipo de Cañería de Acero o Plástico, con cualquier tipo de Hilo. CONSULTENOS.




## CONTRATUERCAS



De 1/2" a 2"

De 2 1/2" a 4"



**MATERIAL** : Acero. A37.

**HILO** : Se fabrican para Cañería ISO.

( hilo BSP), para Conduit (hilo NPT.),

y para Tubo Eléctrico.

**TERMINACION** : EG.=Electro Galvanizado, GC.=Galvanizado en Caliente.

**NOTA** : Además fabricamos Contratuercas para cualquier tipo de Cañería de Acero o Plástico, con cualquier tipo de hilo.

Contratuercas para Cañería ISO. y Conduit.

| Nº de Catálogo | Ø Cañería | Electro Galvanizado | Galvanizado en Caliente |
|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| CC - 050       | 1/2"      |                     |                         |
| CC - 075       | 3/4"      |                     |                         |
| CC - 100       | 1."       |                     |                         |
| CC - 125       | 1 1/4"    |                     |                         |
| CC - 150       | 1 1/2"    |                     |                         |
| CC - 200       | 2."       |                     |                         |
| CC - 250       | 2 1/2"    |                     |                         |
| CC - 300       | 3."       |                     |                         |
| CC - 400       | 4."       |                     |                         |
| CC - 600       | 6."       |                     |                         |


Contratuercas para Tubos Eléctricos.

|          |        |  |  |
|----------|--------|--|--|
| CT - 625 | 5/8"   |  |  |
| CT - 075 | 3/4"   |  |  |
| CT - 100 | 1."    |  |  |
| CT - 125 | 1 1/4" |  |  |
| CT - 150 | 1 1/2" |  |  |
| CT - 200 | 2."    |  |  |



## COPLAS PARA CONDUIT

### HILOS - NPT.



MATERIAL: Acero A 37.

TERMINACION: EG = Electro Galvanizado

Según Norma ANSI

C80-1 que asegura un


espesor de 25 a 30 Micras. —

| Nº de<br>Catálogo | Ø<br>Hilo | Electro<br>Galvanizado |
|-------------------|-----------|------------------------|
| CCD - 050         | 1/2 "     |                        |
| CCD - 075         | 3/4 "     |                        |
| CCD - 100         | 1. "      |                        |
| CCD - 125         | 1. 1/4 "  |                        |
| CCD - 150         | 1. 1/2 "  |                        |
| CCD - 200         | 2. "      |                        |
| CCD - 250         | 2. 1/2 "  |                        |
| CCD - 300         | 3. "      |                        |
| CCD - 400         | 4. "      |                        |
| CCD - 600         | 6. "      |                        |

NOTA: Mantenemos stock permanente. CONSULTENOS. —



## CURVAS PARA CONDUIT Y CAÑERIAS



**MATERIAL :** Acero A37-20.

**TERMINACION:**

Fabricados directamente de  
Conduit Galvanizado tipo C 80-1. \_

| Nº de<br>Catálogo | Ø<br>Nominal | Galvanizado |
|-------------------|--------------|-------------|
| CDC - 050         | 1/2"         |             |
| CDC - 075         | 3/4"         |             |
| CDC - 100         | 1"           |             |
| CDC - 125         | 1.1/4"       |             |
| CDC - 150         | 1.1/2"       |             |
| CDC - 200         | 2"           |             |
| CDC - 250         | 2.1/2"       |             |
| CDC - 300         | 3"           |             |
| CDC - 400         | 4"           |             |
| CDC - 600         | 6"           |             |




## CAJAS DE DERIVACION RECTANGULARES EMBUTIDA EN UNA SOLA PIEZA

**MATERIAL:** Plancha de Acero A 37. de  
2 m/m. de espesor.

**TERMINACION:**

EG.=Electro Galvanizado

GC.= Galvanizado en  
Caliente.



**DATOS:**

Las Tapas se fabrican  
lisas y con pestaña.

| Nº de<br>Catálogo | Con<br>KO. | Para    | A<br>m/m. | B<br>m/m. | C<br>m/m. | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|-------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|
| CDT 955 - 1       | 5/8"       | Tubo    | 95        | 58        | 45        |                        |                            |
| CDT 955 - 2       | 3/4"       | Tubo    | 95        | 58        | 45        |                        |                            |
| CDC 955 - 3       | 1/2"       | Conduit | 95        | 58        | 45        |                        |                            |
| CDC 103 - 1       | 1/2"       | Conduit | 103       | 60        | 63        |                        |                            |
| CDC 103 - 2       | 3/4"       | Conduit | 103       | 60        | 63        |                        |                            |
| CDC 103 - 3       | 1."        | Conduit | 103       | 60        | 63        |                        |                            |
| CDT 1036 1        | 3/4"       | Tubo    | 103       | 60        | 63        |                        |                            |
| CDT 1036 2        | 1."        | Tubo    | 103       | 60        | 63        |                        |                            |
| CDT 1036 3        | 1.1/4"     | Tubo    | 103       | 60        | 63        |                        |                            |
| CDC 1035 1        | 1/2"       | Conduit | 103       | 60        | 50        |                        |                            |
| CDC 1035 2        | 3/4"       | Conduit | 103       | 60        | 50        |                        |                            |
| CDT 1035 1        | 5/8"       | Tubo    | 103       | 60        | 50        |                        |                            |
| CDT 1035 2        | 3/4"       | Tubo    | 103       | 60        | 50        |                        |                            |
| CDT 1035 3        | 1."        | Tubo    | 103       | 60        | 50        |                        |                            |

**NOTA:**

Todas estas Cajas se pueden fabricar con los KO.  
que se indican o se pueden pedir sin KO. CONSULTENOS..




## CAJAS DE DERIVACION CUADRADAS

### TERMINACION:

EG=Electro Galvanizado  
GC= Galvanizado en Caliente

### MATERIAL: Plancha de Acero

A 37, de 2 m/m. de espesor.



### DATOS:

Las Tapas se fabrican lisas y con pestaña.



|  | Con<br>KO | Para | A<br>m/m. | B<br>m/m. | C<br>m/m. | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|--|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|
|  |           |      | 105       | 105       | 75        |                        |                            |
|  |           |      |           |           |           |                        |                            |
|  |           |      |           |           |           |                        |                            |
|  |           |      |           |           |           |                        |                            |
|  |           |      |           |           |           |                        |                            |

### NOTA:

Estas cajas pueden ser fabricadas con diferentes KO. (Salidas) en sus caras. CONSULTENOS.-



## TAPAS CON PESTAÑAS Y EMPAQUETADURAS PARA CAJAS



MATERIAL EMPAQUETADURAS: Goma

MATERIAL TAPAS: Plancha Acero. A 37. Espesor 1,5 m/m.

TERMINACION: E.G. = Electro Galvanizado.

GC. = Galvanizado en Caliente.

### Tapas con pestañas para Cajas.

| Nº de Catálogo. | A<br>m/m. | B<br>m/m. | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|-----------------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|
| TCP- 95 58      | 95        | 58        |                        |                            |
| TCP 103 60      | 103       | 60        |                        |                            |
| TCP 105 105     | 105       | 105       |                        |                            |

### Empaquetaduras para Tapas con pestañas



|               |     |     |  |
|---------------|-----|-----|--|
| ETP - 95 58   | 95  | 58  |  |
| ETP - 103 60  | 103 | 60  |  |
| ETP - 105 105 | 105 | 105 |  |

### NOTAS:


- Las Tapas se usan con empaquetaduras de goma para asegurar hermeticidad contra agua y polvo.
- Mantenemos Stock Permanente. CONSULTENOS..




## CAJAS DE DERIVACION MODELO MERY



Empaquetadura goma



Tapa y Empaquetadura va sobre marco interior de pestaña estampada que asegura hermeticidad.



### CARACTERISTICAS :

Estas cajas se fabrican en planchas de Acero A. 37-24 ES. de 2m/m. de espesor, se pueden solicitar en: EG.= Electro Galvanizado, GC.= Galvanizado en Caliente, P= Pintado.

Se entregan con tapa apertada y empaquetadura de goma dura.-



## TABLA PARA CAJAS DE DERIVACION MERY


| Nº Catálogo | A<br>m/m | B<br>m/m | C<br>m/m | E<br>m/m | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|-------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------------------------|
| CDM-00      | 100      | 100      | 70       | 2        |                        |                            |
| CDM-01      | 100      | 100      | 100      | 2        |                        |                            |
| CDM-02      | 150      | 100      | 100      | 2        |                        |                            |
| CDM-03      | 150      | 150      | 100      | 2        |                        |                            |
| CDM-04      | 150      | 150      | 150      | 2        |                        |                            |
| CDM-05      | 200      | 100      | 100      | 2        |                        |                            |
| CDM-06      | 200      | 130      | 100      | 2        |                        |                            |
| CDM-07      | 200      | 150      | 100      | 2        |                        |                            |
| CDM-08      | 200      | 150      | 150      | 2        |                        |                            |
| CDM-09      | 200      | 200      | 100      | 2        |                        |                            |
| CDM-10      | 200      | 200      | 150      | 2        |                        |                            |
| CDM-11      | 250      | 200      | 100      | 2        |                        |                            |
| CDM-12      | 250      | 200      | 150      | 2        |                        |                            |
| CDM-13      | 250      | 200      | 200      | 2        |                        |                            |
| CDM-14      | 250      | 250      | 100      | 2        |                        |                            |
| CDM-15      | 250      | 250      | 150      | 2        |                        |                            |
| CDM-16      | 250      | 250      | 200      | 2        |                        |                            |
| CDM-17      | 300      | 200      | 100      | 2        |                        |                            |
| CDM-18      | 300      | 200      | 150      | 2        |                        |                            |
| CDM-19      | 300      | 200      | 200      | 2        |                        |                            |
| CDM-20      | 300      | 300      | 100      | 2        |                        |                            |
| CDM-21      | 300      | 300      | 150      | 2        |                        |                            |
| CDM-22      | 300      | 300      | 200      | 2        |                        |                            |
| CDM-23      | 400      | 300      | 100      | 2        |                        |                            |
| CDM-24      | 400      | 300      | 150      | 2        |                        |                            |
| CDM-25      | 400      | 300      | 200      | 2        |                        |                            |
| CDM-26      | 400      | 300      | 250      | 2        |                        |                            |
| CDM-27      | 400      | 400      | 150      | 2        |                        |                            |
| CDM-28      | 400      | 400      | 200      | 2        |                        |                            |
| CDM-29      | 400      | 400      | 250      | 2        |                        |                            |
| CDM-30      | 500      | 300      | 150      | 2        |                        |                            |
| CDM-31      | 500      | 300      | 200      | 2        |                        |                            |
| CDM-32      | 500      | 300      | 250      | 2        |                        |                            |
| CDM-33      | 500      | 400      | 150      | 2        |                        |                            |
| CDM-34      | 500      | 400      | 200      | 2        |                        |                            |
| CDM-35      | 500      | 400      | 250      | 2        |                        |                            |
| CDM-36      | 500      | 500      | 150      | 2        |                        |                            |
| CDM-37      | 500      | 500      | 200      | 2        |                        |                            |
| CDM-38      | 500      | 500      | 250      | 2        |                        |                            |

**NOTA:** Todas estas cajas se pueden pedir con KO. en sus caras.

Fabricamos cajas de todas las medidas y diseños. **CONSULTENOS**



## CAJAS DE DERIVACION NEMA



MATERIAL: Plancha Ac. A37. 2 m/m. de espesor.

Plancha Ac. Inoxidable 1,5 m/m. de esp.

USO: Interno y Externo a prueba de polvo y agua.

TERMINACION: EG. = Electro Galvanizado.

GC. = Galvanizado en Caliente.

P. = Pintado.

Empaquetadura  
de Goma





## TABLA PARA CAJAS DE DERIVACION NEMA

| Nº de<br>Catálogo | A<br>m/m. | B<br>m/m. | C<br>m/m. | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|
| CDN - 01          | 150       | 100       | 85        |                        |                            |
| CDN - 02          | 150       | 150       | 100       |                        |                            |
| CDN - 03          | 150       | 150       | 150       |                        |                            |
| CDN - 04          | 200       | 100       | 100       |                        |                            |
| CDN - 05          | 200       | 130       | 100       |                        |                            |
| CDN - 06          | 200       | 150       | 100       |                        |                            |
| CDN - 07          | 200       | 200       | 100       |                        |                            |
| CDN - 08          | 200       | 200       | 150       |                        |                            |
| CDN - 09          | 250       | 200       | 150       |                        |                            |
| CDN - 10          | 250       | 250       | 150       |                        |                            |
| CDN - 11          | 300       | 200       | 100       |                        |                            |
| CDN - 12          | 300       | 200       | 150       |                        |                            |
| CDN - 13          | 300       | 300       | 150       |                        |                            |
| CDN - 14          | 400       | 300       | 100       |                        |                            |
| CDN - 15          | 400       | 300       | 150       |                        |                            |
| CDN - 16          | 400       | 300       | 200       |                        |                            |
| CDN - 17          | 400       | 300       | 250       |                        |                            |
| CDN - 18          | 400       | 400       | 200       |                        |                            |
| CDN - 19          | 500       | 300       | 150       |                        |                            |
| CDN - 20          | 500       | 300       | 200       |                        |                            |
| CDN - 21          | 500       | 300       | 250       |                        |                            |
| CDN - 22          | 500       | 500       | 200       |                        |                            |


NOTA: Fabricamos cajas de todas las medidas y diseños  
según pedido. CONSULTENOS.




## CAJAS PARA TABLERO MODELO MERY CON DOBLE FONDO Y OREJAS DE FIJACION



Empaquetadura-goma



Tapa y Empaquetadura va sobre marco interior de pestaña estampada que asegura hermeticidad.



### CARACTERISTICAS:

Estas cajas se fabrican en planchas de Ac. A37- 24 ES. de 2 m/m. de espesor, se pueden solicitar en: EG.= Electro Galvanizado,

GC.= Galvanizado en Caliente, P= Pintado.

Se entregan con tapa apernada y empaquetadura de goma dura.-



**TABLA PARA CAJAS TABLERO MERY**


| Nº de<br>Catálogo | A<br>m/m. | B<br>m/m. | C<br>m/m. | E<br>m/m. | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|
| CTM-01            | 100       | 100       | 100       | 2         |                        |                            |
| CTM-02            | 150       | 100       | 100       | 2         |                        |                            |
| CTM-03            | 150       | 150       | 100       | 2         |                        |                            |
| CTM-04            | 150       | 150       | 150       | 2         |                        |                            |
| CTM-05            | 200       | 100       | 100       | 2         |                        |                            |
| CTM-06            | 200       | 130       | 100       | 2         |                        |                            |
| CTM-07            | 200       | 150       | 100       | 2         |                        |                            |
| CTM-08            | 200       | 150       | 150       | 2         |                        |                            |
| CTM-09            | 200       | 200       | 100       | 2         |                        |                            |
| CTM-10            | 200       | 200       | 150       | 2         |                        |                            |
| CTM-11            | 250       | 200       | 100       | 2         |                        |                            |
| CTM-12            | 250       | 200       | 150       | 2         |                        |                            |
| CTM-13            | 250       | 200       | 200       | 2         |                        |                            |
| CTM-14            | 250       | 250       | 100       | 2         |                        |                            |
| CTM-15            | 250       | 250       | 150       | 2         |                        |                            |
| CTM-16            | 250       | 250       | 200       | 2         |                        |                            |
| CTM-17            | 300       | 200       | 100       | 2         |                        |                            |
| CTM-18            | 300       | 200       | 150       | 2         |                        |                            |
| CTM-19            | 300       | 200       | 200       | 2         |                        |                            |
| CTM-20            | 300       | 300       | 100       | 2         |                        |                            |
| CTM-21            | 300       | 300       | 150       | 2         |                        |                            |
| CTM-22            | 300       | 300       | 200       | 2         |                        |                            |
| CTM-23            | 400       | 300       | 100       | 2         |                        |                            |
| CTM-24            | 400       | 300       | 150       | 2         |                        |                            |
| CTM-25            | 400       | 300       | 200       | 2         |                        |                            |
| CTM-26            | 400       | 300       | 250       | 2         |                        |                            |
| CTM-27            | 400       | 400       | 150       | 2         |                        |                            |
| CTM-28            | 400       | 400       | 200       | 2         |                        |                            |
| CTM-29            | 400       | 400       | 250       | 2         |                        |                            |
| CTM-30            | 500       | 300       | 150       | 2         |                        |                            |
| CTM-31            | 500       | 300       | 200       | 2         |                        |                            |
| CTM-32            | 500       | 300       | 250       | 2         |                        |                            |
| CTM-33            | 500       | 400       | 150       | 2         |                        |                            |
| CTM-34            | 500       | 400       | 200       | 2         |                        |                            |
| CTM-35            | 500       | 400       | 250       | 2         |                        |                            |
| CTM-36            | 500       | 500       | 150       | 2         |                        |                            |
| CTM-37            | 500       | 500       | 200       | 2         |                        |                            |
| CTM-38            | 500       | 500       | 250       | 2         |                        |                            |

**NOTA:** Todas estas cajas se pueden pedir con KO. en sus caras.

Fabricamos cajas de todas las medidas y diseños. **CONSULTENOS.**



## CAJAS PARA TABLERO NEMA CON DOBLE FONDO Y OREJAS DE FIJACION



**MATERIAL:** Plancha Ac. A37. 2 m/m. de espesor.  
Plancha Ac. Inoxidable 1,5 m/m. de esp.

**USO:** Interno y Externo a prueba de polvo y agua.

**TERMINACION:** EG.= Electro Galvanizado.

GC.= Galvanizado en Caliente.

P. = Pintado.

Empaquetadura  
de Goma






## TABLA PARA CAJAS TABLERO NEMA

| Nº de<br>Catálogo | A<br>m/m. | B<br>m/m. | C<br>m/m. | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|
| CTN - 01          | 150       | 100       | 85        |                        |                            |
| CTN - 02          | 150       | 150       | 100       |                        |                            |
| CTN - 03          | 150       | 150       | 150       |                        |                            |
| CTN - 04          | 200       | 100       | 100       |                        |                            |
| CTN - 05          | 200       | 130       | 100       |                        |                            |
| CTN - 06          | 200       | 150       | 100       |                        |                            |
| CTN - 07          | 200       | 200       | 100       |                        |                            |
| CTN - 08          | 200       | 200       | 150       |                        |                            |
| CTN - 09          | 250       | 200       | 150       |                        |                            |
| CTN - 10          | 250       | 250       | 150       |                        |                            |
| CTN - 11          | 300       | 200       | 100       |                        |                            |
| CTN - 12          | 300       | 200       | 150       |                        |                            |
| CTN - 13          | 300       | 300       | 150       |                        |                            |
| CTN - 14          | 400       | 300       | 100       |                        |                            |
| CTN - 15          | 400       | 300       | 150       |                        |                            |
| CTN - 16          | 400       | 300       | 200       |                        |                            |
| CTN - 17          | 400       | 300       | 250       |                        |                            |
| CTN - 18          | 400       | 400       | 200       |                        |                            |
| CTN - 19          | 500       | 300       | 150       |                        |                            |
| CTN - 20          | 500       | 300       | 200       |                        |                            |
| CTN - 21          | 500       | 300       | 250       |                        |                            |
| CTN - 22          | 500       | 500       | 200       |                        |                            |

NOTA: Fabricamos cajas de todas las medidas y diseños  
según pedido



# CAJAS PARA TABLERO NEMA CON TAPA ABISAGRADA Y CHAPA



Empaquetadura  
de goma.

**MATERIAL :** Plancha de Acero A37, 2 m/m. de espesor.  
Plancha de Acero Inoxidable 1,5 m/m. de espesor.

**USO :** Interno y Externo a prueba de polvo y agua.

**TERMINACION :** EG.=Electro Galvanizado.  
GC.=Galvanizado en Caliente.  
P. = Pintado.





## TABLA PARA CAJAS TABLERO NEMA

### CON TAPA ABISAGRADA

| Nº de<br>Catálogo | A<br>m/m. | B<br>m/m. | C<br>m/m. | Electro<br>Galvanizado | Galvanizado<br>en Caliente |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|
| CTNB - 01         | 150       | 100       | 85        |                        |                            |
| CTNB - 02         | 150       | 150       | 100       |                        |                            |
| CTNB - 03         | 150       | 150       | 150       |                        |                            |
| CTNB - 04         | 200       | 100       | 100       |                        |                            |
| CTNB - 05         | 200       | 130       | 100       |                        |                            |
| CTNB - 06         | 200       | 150       | 100       |                        |                            |
| CTNB - 07         | 200       | 200       | 100       |                        |                            |
| CTNB - 08         | 200       | 200       | 150       |                        |                            |
| CTNB - 09         | 250       | 200       | 150       |                        |                            |
| CTNB - 10         | 250       | 250       | 150       |                        |                            |
| CTNB - 11         | 300       | 200       | 100       |                        |                            |
| CTNB - 12         | 300       | 200       | 150       |                        |                            |
| CTNB - 13         | 300       | 300       | 150       |                        |                            |
| CTNB - 14         | 400       | 300       | 100       |                        |                            |
| CTNB - 15         | 400       | 300       | 150       |                        |                            |
| CTNB - 16         | 400       | 300       | 200       |                        |                            |
| CTNB - 17         | 400       | 300       | 250       |                        |                            |
| CTNB - 18         | 400       | 400       | 200       |                        |                            |
| CTNB - 19         | 500       | 300       | 150       |                        |                            |
| CTNB - 20         | 500       | 300       | 200       |                        |                            |
| CTNB - 21         | 500       | 300       | 250       |                        |                            |
| CTNB - 22         | 500       | 500       | 200       |                        |                            |

NOTA: Fabricamos cajas de todas las medidas y diseños  
según pedido. CONSULTENOS. -





**MATERIAL:** Plancha de Ac. A 37.  
2.m/m. de espesor.

**USO:** Externo a prueba de agua.

**TERMINACION:** G C<sub>2</sub> = Calvanizado  
en Caliente.




**DATOS:** (a) La tapa queda sobre  
marco exterior que asegura  
hermeticidad.

**NOTA:** Se pueden fabricar en  
diferentes medidas según  
pedido.

| Nº de<br>Catálogo | A<br>m/m. | B<br>m/m. | C<br>m/m. | Galvanizado<br>en Caliente |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| C. P. 111         | 100       | 150       | 100       |                            |
| C. P. 121         | 130       | 200       | 100       |                            |



## CAJA POSTE (Poste de 4")



**MATERIAL :** Plancha de Acero A 37.

1,5 m/m. de espesor.


**USO :** Externo a prueba de agua.

**TERMINACION :** G.C.= Galvanizo en Caliente.

**NOTA:** a) La Tapa va entre Pestañas que le aseguran hermeticidad a la caja.

| Nº de     | A    | B    | C    | Galvanizado |
|-----------|------|------|------|-------------|
| Catálogo  | m/m. | m/m. | m/m. | en Caliente |
| C. P. 400 | 118  | 182  | 114  |             |






## PERNOS U STANDARD PARA CONDUIT O CAÑERÍA

| Nº de Catálogo | Ø " Nominal Cañería | Ø " Barra<br>Nº Hilos x P. | Electro Galvanizado | Galvanizado en caliente |
|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| PU - 050       | 1/2"                | 1/4" - 20                  |                     |                         |
| PU - 075       | 3/4"                | 1/4" - 20                  |                     |                         |
| PU - 100       | 1."                 | 1/4" - 20                  |                     |                         |
| PU - 125       | 1.1/4"              | 3/8" - 16                  |                     |                         |
| PU - 150       | 1.1/2"              | 3/8" - 16                  |                     |                         |
| PU - 200       | 2."                 | 3/8" - 16                  |                     |                         |
| PU - 250       | 2.1/2"              | 1/2" - 13                  |                     |                         |
| PU - 300       | 3."                 | 1/2" - 13                  |                     |                         |
| PU - 350       | 3.1/2"              | 1/2" - 13                  |                     |                         |
| PU - 400       | 4."                 | 1/2" - 13                  |                     |                         |
| PU - 500       | 5."                 | 1/2" - 13                  |                     |                         |
| PU - 600       | 6."                 | 5/8" - 11                  |                     |                         |
| PU - 800       | 8."                 | 5/8" - 11                  |                     |                         |
| PU - 1000      | 10."                | 3/4" - 10                  |                     |                         |
| PU - 1200      | 12."                | 7/8" - 9                   |                     |                         |
| PU - 1400      | 14."                | 7/8" - 9                   |                     |                         |
| PU - 1600      | 16."                | 7/8" - 9                   |                     |                         |
| PU - 1800      | 18."                | 1." - 8                    |                     |                         |
| PU - 2000      | 20."                | 1." - 8                    |                     |                         |
| PU - 2400      | 24."                | 1." - 8                    |                     |                         |
| PU - 3000      | 30."                | 1." - 8                    |                     |                         |

MATERIAL: Acero A37 - 20.

NOTA: Mantenemos stock permanente.  
CONSULTENOS. —





## PRENSA CABLES

Fabricados en Acero con  
boquilla de goma.

Terminación:

EG.=Electro Galvanizado.

| N ° de<br>Catálogo | Ø Cable<br>d - m/m. | Conduit<br>D " | Electro<br>Galvanizado |
|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| PC 20-050          | 3 - 6               | 1/2 "          |                        |
| PC 21-050          | 6 - 10              | 1/2 "          |                        |
| PC 22-050          | 10 - 13             | 1/2 "          |                        |
| PC 23-050          | 13 - 15             | 1/2 "          |                        |
|                    |                     |                |                        |
|                    |                     |                |                        |
| PC 30-075          | 3 - 6               | 3/4 "          |                        |
| PC 31-075          | 6 - 10              | 3/4 "          |                        |
| PC 32-075          | 10 - 13             | 3/4 "          |                        |
| PC 34-075          | 13 - 16             | 3/4 "          |                        |
| PC 35-075          | 16 - 19             | 3/4 "          |                        |



## TABLA PARA PRENSA CABLES


| N° de<br>Catálogo | Ø Cable<br>d - m/m. | Conduit<br>D " | Electro<br>Galvanizado |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| PC 41-100         | 6 - 10              | 1. "           |                        |
| PC 42-100         | 10 - 13             | 1. "           |                        |
| PC 44-100         | 13 - 16             | 1. "           |                        |
| PC 45-100         | 16 - 19             | 1. "           |                        |
| PC 46-100         | 19 - 22             | 1. "           |                        |
| PC 47-100         | 22 - 25             | 1. "           |                        |
|                   |                     |                |                        |
| PC 58-125         | 22 - 27             | 1.1/4 "        |                        |
| PC 59-125         | 27 - 30             | 1.1/4 "        |                        |
|                   |                     |                |                        |
| PC 62-150         | 21 - 25             | 1.1/2 "        |                        |
| PC 63-150         | 25 - 30             | 1.1/2 "        |                        |
| PC 64-150         | 30 - 34             | 1.1/2 "        |                        |
|                   |                     |                |                        |
| PC 73-200         | 29 - 35             | 2. "           |                        |
| PC 74-200         | 35 - 41             | 2. "           |                        |
| PC 75-200         | 41 - 46             | 2. "           |                        |
| PC 76-200         | 46 - 50             | 2. "           |                        |
|                   |                     |                |                        |
| PC 84-250         | 44 - 50             | 2.1/2 "        |                        |
| PC 85-250         | 50 - 53             | 2.1/2 "        |                        |
|                   |                     |                |                        |
| PC 92-300         | 54 - 60             | 3. "           |                        |
| PC 93-300         | 60 - 65             | 3. "           |                        |
| PC 94-300         | 65 - 70             | 3. "           |                        |
| PC 100-400        | 70 - 75             | 4. "           |                        |

**NOTA:** Se puede fabricar en cualquier medida según pedido.

**CONSULTENOS.** -




## RIELES




Riel M. 19 - 35

| Nº de Catálogo | A m/m. | B m/m. | E m/m. | Electro Galvanizado | Galvanizado en Caliente |
|----------------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------------|
| RM 19 35 -1    | 19     | 35     | 1,5    |                     |                         |
| RM 19 35 -2    | 19     | 35     | 2,0    |                     |                         |



Riel M. 35 - 35

| Nº de Catálogo | A m/m. | B m/m. | E m/m. | Electro Galvanizado | Galvanizado en Caliente |
|----------------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------------|
| RM 35 35 -1    | 35     | 35     | 1,5    |                     |                         |
| RM 35 35 -2    | 35     | 35     | 2,0    |                     |                         |



Riel Tipo Unistrut P1000

| Nº de Catálogo | A m/m. | B m/m. | E m/m. | Electro Galvanizado | Galvanizado en Caliente |
|----------------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------------|
| RU 42 42 -A    | 42     | 42     | 2,0    |                     |                         |
| RU 42 42 -B    | 42     | 42     | 2,5    |                     |                         |

DATOS : Valor expresado por Metro.


MATERIAL : Acero A 37-20.

NOTA : Mantenemos stock permanente.

CONSULTENOS. -



## RIELES




### Riel Tipo Unistrut P 5000

| Nº de Catálogo | A m/m | B m/m | E m/m | Electro Galvanizado | Galvanizado en Caliente |
|----------------|-------|-------|-------|---------------------|-------------------------|
| RU 82 42-A     | 82    | 42    | 2,0   |                     |                         |
| RU 82 42-B     | 82    | 42    | 2,5   |                     |                         |

DATOS: Valor expresado por Metro.


MATERIAL: Acero A 37-20 y Acero Inoxidable.

NOTA: Mantenemos stock permanente.



### Riel Tipo Unistrut P 3000

| Nº de Catálogo | A m/m | B m/m | E m/m | Electro Galvanizado | Galvanizado en Caliente |
|----------------|-------|-------|-------|---------------------|-------------------------|
| RU 35 42-A     | 35    | 42    | 2,0   |                     |                         |
| RU 35 42-B     | 35    | 42    | 2,5   |                     |                         |



### Riel Tipo Unistrut P 3300


| Nº de Catálogo | A m/m | B m/m | E m/m | Electro Galvanizado | Galvanizado en Caliente |
|----------------|-------|-------|-------|---------------------|-------------------------|
| RU 25 42-A     | 25    | 42    | 2,0   |                     |                         |
| RU 25 42-B     | 25    | 42    | 2,5   |                     |                         |

CONSULTENOS.



## TUERCAS DE SEGURIDAD

### TUERCAS CON RESORTES



Para Riel Unistrut P1000 (42x42x 2,5 m/m.)


| Nº de Catálogo | Ø Hilo | Electro Galvanizado |  |
|----------------|--------|---------------------|--|
| TCR-0250       | 1/4"   |                     |  |
| TCR-0312       | 5/16"  |                     |  |
| TCR-0375       | 3/8"   |                     |  |
| TCR-0500       | 1/2"   |                     |  |
| TCR-0625       | 5/8"   |                     |  |

MATERIAL : Acero

NOTA: Mantenemos stock permanente  
CONSULTENOS.

Para Riel Unistrut P1000 (42x42x 2,5m/m.)


### TUERCAS SIN RESORTES



| Nº de Catálogo | Ø Hilo | Electro Galvanizado | Galvanizado en caliente |
|----------------|--------|---------------------|-------------------------|
| TSR-0250       | 1/4"   |                     |                         |
| TSR-0312       | 5/16"  |                     |                         |
| TSR-0375       | 3/8"   |                     |                         |
| TSR-0500       | 1/2"   |                     |                         |
| TSR-0625       | 5/8"   |                     |                         |

Para Riel M. 19 - 35 m/m. y Riel M. 35-35m/m.

### TUERCAS SIN RESORTES



| Nº de Catálogo | Ø Hilo | Electro Galvanizado | Galvanizado en caliente |
|----------------|--------|---------------------|-------------------------|
| T 35-0250      | 1/4"   |                     |                         |
| T 35-0312      | 5/16"  |                     |                         |
| T 35-0375      | 3/8"   |                     |                         |
| T 35-0500      | 1/2"   |                     |                         |
| T 35-0625      | 5/8"   |                     |                         |